

LTP

"LTP" HYDRAULIKWIEGESYSTEM-SATZ FÜR GABELSTAPLER



Leicht zu installieren, er wird mit einem einfachen T-Stück an das Hydrauliksystem angeschlossen.
Ideal für einfache Gewichtskontrollen, Kontrolle von Warenein- und -ausgang aus dem Lager, Vermeidung von Überladung des Gabelstaplers und der Regalen.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GbR
DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049-8547-914232 Fax. 0049-8547-914233
info@waetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

WÄGE-INDIKATOR

- Digitaler Wäge-Indikator spezifisch für das Wiegen mittels hydraulischem Drucksensor.
- Betriebsarten, die direkt vom Benutzer über eine spezielle Taste ausgewählt werden können:
 - Netto/Brutto
 - lb/kg Umrechnung
 - Freie Umrechnungsfaktor (für Meterzählersystem, Literzählersystem, etc...)
 - Summierung der Wägung
- ABS-Gehäuse mit 25 mm hintergrundbeleuchtetem LCD-Display mit 6 kontrastreichen Ziffern und Symbolen zur Anzeige aktiver Funktionen. Wasserdichte Funktionstastatur mit 5 Tasten.
- 4 AA-Batterien, auch wiederaufladbar, oder Netzteil vom Gabelstapler.
- Verfügbar in der Version mit Thermodrucker und Netzteil vom Gabelstapler.

HYDRAULISCHER DRUCKSENSOR

- Max. Wägebereich 4.000 PSI / 280 BAR.
- Genauigkeit: 0,5% von Wägebereich, mind. 20 kg (*Dieser Wert kann durch mehrere Faktoren beeinflusst werden, bitte schlagen Sie im Handbuch für weitere Informationen nach*).
- 6m abgeschirmtes Anschlusskabel mit abnehmbarem Stecker.
- Ausführung in Edelstahl.
- Schutzart IP65.
- Hydraulikanschluss: 1/4" BSP parallel.

FIXIERHALTERUNG

- Inklusive Fixierhalterung an Gabelstapler, vertikal kippbar und schwenkbar. Universelle Kompatibilität mit den meisten Gabelstaplern.

BEISPIEL 1



LTP hydraulischer Drucksensorsatz mit Wäge-Indikator und
Thermodrucker.